



ERHARDT T^{INTEGRAL} - TERASZFEDÉS

MODERN FORMAVILÁG ÉS KIFINOMULT TECHNOLÓGIA

 **ERHARDT[®]**
ÁRNYÉKOLÁS

Több. Derű. Élet. Otthon.



ERHARDT T^{INTEGRAL} - TERASZFEDÉS

A MODERN TERASZTETŐ KIFINOMULT MEGOLDÁSOKKAL

Az ERHARDT T^{INTEGRAL} teraszfedés nagyon meggyőző építészeti tervezésével, magas fokú stabilitásával és hosszú élettartamával. A modern, szögletes formák, a rejtett esővízelvezetés harmónikus összképet alkot, átgondolt, igényesen megtervezett részletekkel. Minden alkatrész rejtve van, az elegánsan megtervezett fedőprofilok láthatatlanná teszik a csavarokat, anyákat és a rögzítési pontokat. Továbbá számos napellenzőnk valamelyikével Ön a lehető legjobb fényvédelmet érheti el. Minden ERHARDT termék pontosan és gondosan illeszkedik egymáshoz annak érdekében, hogy megvalósíthassa személyre szabott teraszfedését.

ERHARDT T^{INTEGRAL} -TERASZFEDÉS

EGY TERMÉK, SOK LEHETŐSÉG




Design

A modern és elegáns tervezésű T^{INTEGRAL} teraszfedés jól illeszkedik háza stílusához. A szaruk, a falrögzítő profil és a csatornarendszer tökéletesen csatlakoznak egymáshoz. A teherhordó profil sem túlméretezett, a kissé lekerekített élei finomítanak a látványon, így az egész tető egységes képet mutat.

Rejtett vízvezetés

A csatornarendszer rejtve van: az esővíz az ereszcatornán keresztül az oszlopra integrált lefolyócsőbe folyik. Az integrált csatorna tisztításához egy lepattintható fedél könnyíti meg a hozzáférést. A csatorna oldalán és a falcsatlakozásnál lévő oldalsó takarólemez alján egy kis résen át távozni tud a szerkezet profiljaiba bejutó víz.



Két különböző szaruméret

Két különböző szaruméret áll rendelkezésre a helyi adottságokhoz és a statikai követelményekhez. Mindkét profil kialakítása lehetővé teszi, hogy LED megvilágítás beépíthető vagy belső árnyékoló rögzíthető legyen.

Bármikor bővíthető

A teraszfedés oldalait üvegfalakkal beépítve, akár teljesen zárt ERHARDT-üvegház is kialakítható. Lehetséges eltolható üvegfalakkal, ablakokkal és ajtóval lezárni az oldalakat, így egy teljesen szél és időjárásellen védett terasz alakul ki. ERHARDT télikert- és oldalárnyékolókkal tökéletesen árnyékolhat és belátás ellen is védelmet biztosít.




Választható kiegészítők

Beépíthető LED fényekkel vagy ifrafűtéssel saját igényeihez alakíthatja ki környezetét. Legyen akár fali kapcsolós vagy távirányítós működtetés, Ön dönti el, melyik lehetőséget választja.

Új, többrészes fali rögzítőprofil

Az új rögzítési mód tökéletes vízzárást biztosít. A többrészes profilban három szinten vízelvető csatornák vannak kialakítva, így beltérben nem jelenhet meg víz. A LED fénynek kialakított mélyedés, az oszlop rögzítésének lehetősége és a jól megtervezett rendszer a szerelők részére rugalmasságot biztosít és megkönnyíti





Made in Germany

Az ERHARDT Markisen minden termékét Burtenbach -ban (Bajorország) állít elő. A teljes körű szerviz és az állandó gyártásellenőrzés garantálják a magas minőséget.



AZ ERHARDT TERASZFEDÉSHEZ VÁLASZTHATÓ ÁRNYÉKOLÓK

	ERHARDT TM	ERHARDT HS	ERHARDT WG
			
Alkalmazási mód	tetőre kívülről tető alá	tetőre kívülről	tetőre kívülről
Maximális méretek (szélesség x kinyúlás)	belülre: 600 x 450 cm kívülre: 500 x 400 cm	650 x 600 cm	500 x 450 cm 600 x 400 cm
Minimális méretek (szélesség x kinyúlás)		145 x 600 cm	80 x 450 cm
Szerelési mód	2 oldalsó sín távtartókkal (75-500 mm magas)	2 oldalsó sín távtartókkal (85-500 mm magas)	2 oldalsó, állítható sín közvetlenül a textil alatt
Alkalmazási terület	teraszfedések téli kertek tetőablakok bevilágító ablakok	teraszfedések téli kertek tetőablakok bevilágító ablakok	teraszfedések téli kertek tetőablakok bevilágító ablakok
Sorolási lehetőség	maximum 2 részből 2 árnyékoló meghajtása 1 motorral; lefutók sorolásával	maximum 2 részből 2 árnyékoló meghajtása 1 motorral; speciális dupla lefutó sínnel	lefutók sorolásával, minden árnyékoló saját motorral
Túlnyúlás	sínekkel, elől maximum 100cm	sínekkel, elől maximum 100cm	sínekkel elől maximum 120cm, oldal irányban 120cm oldalanként
Különlegességek	• alapfelszereltség a motor és a Zip-rendszer • többféle magasságú tartó konzol szükség szerint • rögzítőelemek belső oldali szereléshez	• robusztus, nagy felületek árnyékolására • 1-4 részből álló sorolt szerkezet duplasínes lefutókkal	• kétoldalt lehetséges túllógatás • elegáns forma • ponyvaszegély hegesztéses technológiával



Az Ön ERHARDT partnere

További információ:
www.erhardt-arnyekolas.hu

Bemutatóterem:
Sopron, Határdomb u. 2. (Alphapark)

 **ERHARDT®**
ÁRNYÉKOLÁS
Több. Derű. Élet. Otthon.

